



Outperform every day.™

# Installation Instructions

## Cayenne® Heavy-Duty Thermostatic Griddles – Conversion to LP Gas



### Safety Precautions

To ensure safe operation, read the following statements and understand their meaning. This manual contains safety precautions which are explained below. Please read carefully.



#### **WARNING**

Warning is used to indicate the presence of a hazard that will or can cause severe personal injury or death.

#### **CAUTION**

Caution is used to indicate the presence of a hazard that will or can cause minor or major personal injury if the caution is ignored.

**NOTICE:** Notice is used to note information that is important but not hazard-related.

|  |  |
|--|--|
|   |  <b>WARNING</b> |
| <b>Fire, Injury, Death Hazard</b>  |  |
| This conversion kit shall be installed by a qualified service agent in accordance with the manufacturer's instructions and all applicable codes and requirements of the authority having jurisdiction.   |  |
| If the information in these instructions is not followed exactly, a fire, an explosion, or the production of carbon monoxide may result, causing property damage, personal injury, and/or loss of life.  |  |
| The qualified service agent is responsible for the proper installation of this kit. The installation is not proper and complete until the operation of the converted appliance is checked as specified in the manufacturer's instructions supplied with the kit. |  |

| Griddle  |           |             | Conversion Kit |                    |      |
|----------|-----------|-------------|----------------|--------------------|------|
| Item No. | Model No. | Description | Kit Item No.   | Contents           | Qty. |
| 924GGT   | FTT2024   | 24" Griddle | XFTT2001LP     | Jet #51 Drill      | 2    |
|          |           |             |                | Pilot Jet LPG      | 1    |
|          |           |             |                | Rating Plate       | 1    |
|          |           |             |                | Installation Plate | 1    |
|          |           |             |                | Warning Label      | 1    |
| 936GGT   | FTT2036   | 36" Griddle | XFTT2002LP     | Jet #51 Drill      | 3    |
|          |           |             |                | Pilot Jet LPG      | 2    |
|          |           |             |                | Rating Plate       | 1    |
|          |           |             |                | Installation Plate | 1    |
|          |           |             |                | Warning Label      | 1    |
| 948GGT   | FTT2048   | 48" Griddle | XFTT2003LP     | Jet #51 Drill      | 4    |
|          |           |             |                | Pilot Jet LPG      | 2    |
|          |           |             |                | Rating Plate       | 1    |
|          |           |             |                | Installation Plate | 1    |
|          |           |             |                | Warning Label      | 1    |
| 960GGT   | FTT2060   | 60" Griddle | XFTT2004LP     | Jet #51 Drill      | 5    |
|          |           |             |                | Pilot Jet LPG      | 3    |
|          |           |             |                | Rating Plate       | 1    |
|          |           |             |                | Installation Plate | 1    |
|          |           |             |                | Warning Label      | 1    |
| 972GGT   | FTT2072   | 72" Griddle | XFTT2005LP     | Jet #51 Drill      | 6    |
|          |           |             |                | Pilot Jet LPG      | 3    |
|          |           |             |                | Rating Plate       | 1    |
|          |           |             |                | Installation Plate | 1    |
|          |           |             |                | Warning Label      | 1    |

### TOOLS YOU WILL NEED

- Wrenches: 8mm, 13mm and 22mm
- Flat head screw driver
- Jointing paste
- Flame source with 8" (20.3 cm) reach
- Soapy water for testing connections

## CONVERSION



### WARNING

**Fire, Injury, Death Hazard**

**Before beginning the conversion, you must turn OFF the gas supply valve at the manual shutoff and disconnect the equipment from the supply line.**

### Remove the orifice from each of the main burners

1. Lift off the complete griddle plate assembly to expose the main burners, burner control valves, and the pilot burners.
2. Use an 8mm wrench to loosen and remove the nut fastening the main burner to the frame.
3. Carefully remove the entire burner from the griddle.
4. The brass orifice, located on the end of the burner control valve, will now be exposed. Use a 13mm wrench to remove the orifice.

### Install the new orifice on each of the main burners

**NOTICE: Derate at Altitudes Above 2000 ft (610m)**  
Ratings of gas utilization equipment are based upon operation at sea level and shall not be changed for operation at elevations up to 2000 ft (600m). For operation at elevations above 2000 ft (600 m), equipment ratings shall be reduced, at the rate of 4 percent for each 1000 ft (300 m) above sea level, when calculating how to select appropriately-sized orifices.

1. Apply a small amount of jointing paste to the thread on the end of the control valve.
2. Install and tighten the new orifice.
3. Replace the main burner by sliding the open end over the new orifice and then passing the stud through the slot at the rear of the burner.
4. Secure the main burner to the frame by reinstalling the nut and tightening it with the 8mm wrench.


### Change the pilot burner jets

1. Loosen and carefully remove the gas supply line from the pilot burner assembly.
2. Remove the natural gas pilot jet from within the burner body.
3. Install LPG jet supplied in the kit.


### Adjust the gas regulator

Follow the steps below to adjust the gas regulator to operate at 10" WC for use with LP gas.

1. Use a 22mm wrench to remove the conversion cap from the top of the regulator.



2. Remove the regulator pin, invert, and reinsert.



3. Replace the conversion cap, taking care that the regulator pin and the gasket are both properly seated.

## TEST THE EQUIPMENT

### Check the pressure of the incoming gas line

Before supplying gas to the regulator, check the pressure of the incoming gas line.

The regulator can withstand a maximum pressure of 14" WC (1/2 PSI). If the line pressure is beyond this limit, a step-down regulator will be required. The arrow on the regulator body shows gas flow direction and should point toward the appliance.

### Check for gas leaks

**NOTICE: Matches, candle flame, or any other potential source of ignition shall not be used for this purpose.**

1. Turn the knob for the main burner(s) to the OFF position.
2. Connect the equipment to the gas supply.
3. Apply soapy water to each connection.
4. Turn ON the main supply valve.
5. Look for bubbles at the connections.
6. Adjust the connections as needed.

### Light the pilot light burners

**NOTICE: To light the pilot burner, you will need a flame source with an extension which is at least 8" (20.3 cm) long. Hold the flame source through the opening in the front panel near the red button for the pilot light you are lighting.**

1. Turn OFF the main gas valve to griddle.
2. Turn OFF all of the burner control valves.
3. Wait 5 minutes to allow any gas to dissipate.
4. Turn ON the main gas valve.
5. For each main burner and pilot burner, confirm that thermocouple (currently at room temperature) is preventing the flow of gas. If the thermocouple is defective, replace it before proceeding to Step 6.
6. Light the pilot burner while pressing the red button on the flame failure protection device. Hold the button for at least 10 seconds to allow the pilot flame to engage the thermocouple.

### Test the main burners



After lighting all of the pilot burners, ensure that each main burner functions correctly.

### Reassemble the equipment

Allow the burners and surrounding surfaces to cool before reassembling the equipment.

## AFFIX THE LABELS

1. Affix the Rating Plate, supplied in the kit, adjacent to the original on the rear of the griddle.

|   |   |   |
|---|---|---|
| The Vollrath Company, LLC<br>Sheboygan, WI USA<br>1-888-882-6845                  |   |  |
| Griddle, Gas, Flat Top, HD, Thermostatic, 24"                                     |   |   |
| Item: 924GGT  | Converted for use with LP (propane) Gas                                 |   |
| Model: FTT2024  | Orifice Size: #51 Drill   | Total Input: 30 000 BTU   |
| Conversion Kit: XFTT2001LP  | Manifold Pressure: 10" WC   |   |
|   |   | Max. Pressure: 14" WC   |
|  | Conforms to ANSI<br>STD Z83.11-2016<br>Certified to CSA<br>STD 1.8-2016 |  |
|   |   | Conforms to NSF/ANSI STD 4  |
|   |   | Made in China<br>Fabrique aux La China<br>Hecho en China                            |
| Intended for other than household use - Non destine a l'usage domestique          |   |   |

2. Fill in the details required on the Installation Plate, supplied in the kit, and affix to the rear of the griddle.

| CONVERSION BY QUALIFIED SERVICE AGENCY                                       |                        |
|--|------------------------|
| THIS APPLIANCE WAS CONVERTED ON:   |                        |
| day _____  | month _____ year _____ |
| to LPG gas with KIT #: _____   |                        |
| by: Company _____  |                        |
| Address: _____   |                        |
| _____  |                        |
| _____  |                        |
| Which accepts the responsibility that this conversion has been properly made |                        |

3. Affix the Warning Label, supplied in the kit, near the regulator.

|  |               |                                      |    |
|--|---------------|--------------------------------------|----|
| <b>LPG</b>   | <b>GPL</b>    | <b>CLEARANCES<br/>ESPACES LIBRES</b> |    |
| FOR LP GAS WHEN EQUIPPED WITH NO. 51 DRILL SIZE ORIFICE<br>POUR LP GAZ LORSQU'ÉQUIPÉ AVEC UNE OUVERTURE<br>DE TAILLE DE MECHE NO. 51   |               | BACK<br>ARRIERE                      | 6" |
|  |               | RT SIDE<br>COTE DROIT                | 6" |
|  |               | LT SIDE<br>COTE GAUCHE               | 6" |
| <b>MAN.PRESS.<br/>PRESS. MAN.</b>  | <b>10.0</b>   | <b>INCH W.C.</b>                     |    |
| TOTAL D'ENTRÉE<br>BTU/H  | <b>60,000</b> | TOTAL INPUT<br>BTU/HR                |    |
| FOR USE IN NON COMBUSTIBLE LOCATIONS ONLY<br>DOIT ETRE UTILISE SEULEMENT DAS DES LOCAUX NON INFLAMMABLES<br>FOR YOUR SAFETY REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CONVERSION PROCEDURES |               |                                      |    |



Outperform every day.™

[www.vollrath.com](http://www.vollrath.com)

**The Vollrath Company, L.L.C.**

1236 North 18th Street  
Sheboygan, WI 53081-3201 U.S.A.  
Main Tel: 800.624.2051 or 920.457.4851  
Main Fax: 800.752.5620 or 920.459.6573  
Customer Service: 800.628.0830  
Canada Customer Service: 800.695.8560

Technical Services  
[techservicereps@vollrathco.com](mailto:techservicereps@vollrathco.com)  
Induction Products: 800.825.6036  
Countertop Warming Products: 800.354.1970  
Toasters: 1-800-309-2250  
All Other Products: 800.628.0832

## Grils thermostatiques Cayenne® service sévère – Conversion au gaz PL



### Consignes de sécurité

Pour garantir un fonctionnement sûr, lisez les avertissements suivants et comprenez leur signification. Ce manuel contient des consignes de sécurité, présentées ci-dessous. Lisez-les attentivement.



#### AVERTISSEMENT

Un avertissement permet d'indiquer la présence d'un danger qui causera ou peut causer des blessures personnelles graves ou la mort.



#### ATTENTION

Une mise en garde indique la présence d'un danger qui causera ou pourra causer des blessures mineures ou majeures si elle est ignorée.

**Un avis met en évidence des informations qui sont importantes mais sans rapport avec un danger.**



#### AVERTISSEMENT

**Risque de départ de feu, blessures ou danger de mort**  
Ce kit de conversion devra être installé par un agent de maintenance qualifié, conformément aux instructions du fabricant et à tous les codes et exigences applicables de l'autorité ayant juridiction.

**Si les informations contenues dans ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un départ de feu, une explosion ou la production de monoxyde de carbone peuvent en résulter, causant des dégâts matériels, des blessures personnelles et/ou la mort.**

**L'agent de maintenance est responsable de l'installation correcte de ce kit. L'installation ne sera pas correcte et terminée tant que le fonctionnement de l'appareil converti n'aura pas été vérifiée, comme spécifié dans les instructions du fabricant fournies avec le kit.**

| Gril   |         |                         | Kit de conversion |  |                       |
|--------|---------|-------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Art.   | Modèle  | Descrip.                | Article du kit    | Contenu  | Qté.                  |
| 924GGT | FTT2024 | Gril<br>24"<br>(61 cm)  | XFTT2001LP        | Mèche #51 Jet<br>Jet brûleur veil. LPG<br>Plaque valeurs nom.<br>Plaque d'installation<br>Étiquette d'avertis. | 2<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| 936GGT | FTT2036 | Gril<br>36"<br>(91 cm)  | XFTT2002LP        | Mèche #51 Jet<br>Jet brûleur veil. LPG<br>Plaque valeurs nom.<br>Plaque d'installation<br>Étiquette d'avertis. | 3<br>2<br>1<br>1<br>1 |
| 948GGT | FTT2048 | Gril<br>48"<br>(122 cm) | XFTT2003LP        | Mèche #51 Jet<br>Jet brûleur veil. LPG<br>Plaque valeurs nom.<br>Plaque d'installation<br>Étiquette d'avertis. | 4<br>2<br>1<br>1<br>1 |
| 960GGT | FTT2060 | Gril<br>60"<br>(152 cm) | XFTT2004LP        | Mèche #51 Jet<br>Jet brûleur veil. LPG<br>Plaque valeurs nom.<br>Plaque d'installation<br>Étiquette d'avertis. | 5<br>3<br>1<br>1<br>1 |
| 972GGT | FTT2072 | Gril<br>72"<br>(183 cm) | XFTT2005LP        | Mèche #51 Jet<br>Jet brûleur veil. LPG<br>Plaque valeurs nom.<br>Plaque d'installation<br>Étiquette d'avertis. | 6<br>3<br>1<br>1<br>1 |

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Clés : 8 mm, 13 mm et 22 mm
- Tournevis à lame plate
- Pâte à joint
- Source de flamme de 8"(20,3 cm) de portée
- Eau savonneuse pour tester les raccordements

## CONVERSION



### AVERTISSEMENT

**Risque de départ de feu, blessures ou danger de mort**  
**Avant de commencer la conversion, vous devez couper l'arrivée de gaz au robinet manuel et déconnecter l'équipement de la ligne d'arrivée.**

### Dépose de l'orifice de chaque brûleur principal

1. Soulevez l'ensemble de la plaque de la plancha pour exposer les brûleurs principaux, les valves de régulation des brûleurs et les brûleurs de veilleuse.
2. Utilisez une clé de 8 mm pour desserrer et enlever l'écrou qui attache le brûleur principal au châssis.
3. Enlevez le brûleur principal de la plancha.
4. L'orifice en laiton, situé à l'extrémité de la valve de régulation du brûleur, est maintenant exposé.

### Installation du nouvel orifice sur chaque brûleur principal

**AVIS :** Diminution des valeurs nominales à plus de 2 000 pi (610 m) d'altitude. Les valeurs nominales des appareils au gaz sont basés sur un fonctionnement au niveau de la mer et ne pourront pas être changées pour un fonctionnement à plus de 2 000 pi (600 m).  
Pour un fonctionnement à plus de 2 000 pi (600 m), les valeurs nominales des appareils seront réduites à raison de 4 % pour 1 000 pi (300 m) au-dessus du niveau de la mer, lors du calcul du mode de sélection d'orifices de la taille appropriée.

1. Appliquez une petite quantité de pâte à joint au filet à l'extrémité de la valve de régulation.
2. Installez et serrez le nouvel orifice.
3. Remplacez le brûleur principal en glissant l'extrémité ouverte par-dessus le nouvel orifice, avant d'enfiler le goujon dans la fente à l'arrière du brûleur.
4. Fixez le brûleur principal au châssis en réinstallant l'écrou et en le serrant avec la clé de 8 mm.


### Remplacement des jets de brûleur de veilleuse

1. Desserrez et enlevez avec précaution la ligne d'arrivée de gaz du brûleur de veilleuse.
2. Enlevez le jet de veilleuse au gaz naturel de l'intérieur du corps du brûleur.
3. Installez le jet LPG fourni dans le kit.


### Réglage du détendeur

Procédez comme suit pour régler le détendeur de gaz pour un fonctionnement à 10" C.E. avec le gaz PL.

1. Utilisez une clé de 22 mm pour enlever le capuchon de conversion du haut du détendeur.



2. Enlevez la goupille du détendeur, retournez-la et réinsérez-la.



3. Remettez en place le capuchon de conversion, en veillant à ce que la goupille du détendeur et le joint soient correctement installés.

## TEST DE L'ÉQUIPEMENT

### Vérification de la pression de la ligne d'arrivée de gaz

Avant de raccorder le gaz au détendeur, vérifiez la pression de la ligne d'arrivée de gaz.

Le détendeur supporte une pression maximum de 14" CE (1/2 PSI). Si la pression de ligne limite est dépassée, un détendeur abaisseur sera requis. La flèche forgée sous le corps du détendeur montre la direction d'écoulement du gaz et devrait pointer vers l'appareil.

### Contrôle de l'étanchéité

**AVIS :** Il ne faut pas utiliser d'allumettes, de flamme de bougie ou toute autre source potentielle d'inflammation pour le dépiantage des fuites.

1. Tournez le bouton du ou des brûleurs principaux sur position Arrêt.
2. Raccordez l'appareil à l'arrivée de gaz.
3. Appliquez de l'eau savonneuse sur chaque raccord.
4. Ouvrez l'arrivée de gaz.
5. Observez s'il y a des bulles aux raccords.
6. Ajustez les raccords si nécessaire.

### Allumage des brûleurs de veilleuse

**AVIS :** Pour allumer le brûleur de veilleuse, vous devez avoir une source de flamme avec une extension de 8" (20.3 cm) de long minimum. Tenez la source de flamme dans l'ouverture du panneau avant, près du bouton rouge de la veilleuse que vous voulez allumer.

1. Fermez l'arrivée de gaz du gril.
2. Fermez toutes les valves de régulation des brûleurs.
3. Attendez 5 minutes pour laisser tout le gaz se dissiper.
4. Ouvrez l'arrivée de gaz.
5. Pour chaque brûleur principal, confirmez que le thermocouple (actuellement à température ambiante) coupe le débit de gaz. Si le thermocouple est défectueux, remplacez-le avant de passer à l'étape 6.
6. Allumez le brûleur de veilleuse en appuyant sur le bouton rouge de l'appareil de contrôle de la flamme. Maintenez la pression sur ce bouton pendant 10 secondes minimum pour permettre à la flamme de la veilleuse d'activer le thermocouple.

### Test des brûleurs principaux




Après avoir allumé tous les brûleurs de veilleuse, assurez-vous que chaque brûleur principal fonctionne correctement.

### Remontage de l'équipement

Laissez refroidir les brûleurs et les surfaces avoisinantes avant de remonter l'équipement.

## APPOSITION DES ÉTIQUETTES

1. Apposez la plaque des valeurs nominales, fournie dans le kit, à côté de l'original, à l'arrière du gril.

|   |   |   |
|---|---|---|
| The Vollrath Company, LLC<br>Sheboygan, WI USA<br>1-888-882-6845  |   |  |
| Griddle, Gas, Flat Top, HD, Thermostatic, 24"   |   |   |
| Item: 924GGT  | Converted for use with LP (propane) Gas   |   |
| Model: FTT2024  | Orifice Size: #51 Drill   | Total Input: 30 000 BTU   |
| Conversion Kit: XFTT2001LP  | Manifold Pressure: 10" WC   |   |
|   |   | Max. Pressure: 14" WC   |
|  Conforms to ANSI<br>STD Z83.11-2016<br>Certified to CSA<br>STD 1.8-2016 |  Conforms to<br>NSF/ANSI STD 4 | Made in China<br>Fabrique aux La China<br>Hecho en China                            |
| Intended for other than household use - Non destine a l'usage domestique  |   |   |

2. Inscrivez les informations requises sur la plaque d'installation, fournie dans le kit, et collez-la à l'arrière du gril.

| CONVERSION BY QUALIFIED SERVICE AGENCY                                       |                        |
|--|------------------------|
| THIS APPLIANCE WAS CONVERTED ON:   |                        |
| day _____  | month _____ year _____ |
| to LPG gas with KIT #: _____   |                        |
| by: Company _____  |                        |
| Address: _____   |                        |
| _____  |                        |
| _____  |                        |
| Which accepts the responsibility that this conversion has been properly made |                        |

3. Collez l'étiquette d'avertissement, fournie dans le kit, près du détendeur.

|   |               |                              |    |
|---|---------------|------------------------------|----|
| <b>LPG</b>  | <b>GPL</b>    | CLEARANCES<br>ESPACES LIBRES |    |
| FOR LP GAS WHEN EQUIPPED WITH NO. 51 DRILL SIZE ORIFICE<br>POUR LP GAZ LORSQU'ÉQUIPÉ AVEC UNE OUVERTURE<br>DE TAILLE DE MÈCHE NO. 51  |               | BACK<br>ARRIÈRE              | 6" |
|   |               | RT SIDE<br>CÔTE DROIT        | 6" |
|   |               | LT SIDE<br>CÔTE GAUCHE       | 6" |
| <b>MAN. PRESS.</b><br><b>PRESS. MAN.</b>  | <b>10.0</b>   | <b>INCH W.C.</b>             |    |
| TOTAL D'ENTRÉE<br>BTU/H   | <b>60,000</b> | TOTAL INPUT<br>BTU/HR        |    |
| FOR USE IN NON COMBUSTIBLE LOCATIONS ONLY<br>DOIT ÊTRE UTILISÉ SEULEMENT DANS DES LOCAUX NON INFLAMMABLES<br>FOR YOUR SAFETY REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CONVERSION PROCEDURES |               |                              |    |



Outperform every day.™

[www.vollrath.com](http://www.vollrath.com)

**The Vollrath Company, L.L.C.**

1236 North 18th Street  
Sheboygan, WI 53081-3201 États-Unis  
Standard : 800.624.2051 ou 920.457.4851  
Télécopieur : 800.752.5620 ou 920.459.6573  
Service clientèle : 800.628.0830  
Service clientèle Canada : 800.695.8560

Services techniques  
[techservicereps@vollrathco.com](mailto:techservicereps@vollrathco.com)  
Produits à induction : 800.825.6036  
Réchauds de comptoir : 800.354.1970  
Tous les autres produits : 800.628.0832





Outperform every day.™

# Instrucciones de instalación

## Planchas termostáticas Cayenne® para servicio pesado – Conversión a gas de propano



### Precauciones de seguridad

Para garantizar una operación segura, lea las siguientes afirmaciones y comprenda su significado. Este manual contiene precauciones de seguridad que se explican a continuación. Léalas atentamente.

#### **ADVERTENCIA**

Advertencia se usa para indicar la presencia de un peligro que provocará o puede provocar lesiones graves o letales.

#### **PRECAUCIÓN**

Precaución se usa para indicar la presencia de un peligro que provocará o puede provocar lesiones leves o importantes si se ignora el aviso.

**Aviso se usa para señalar información importante no relacionada con peligros.**

#### **ADVERTENCIA**

##### **Peligro de incendio, lesiones o la muerte**

**Este juego de conversión debe ser instalado por un agente de servicio calificado de conformidad con las instrucciones del fabricante y todos los códigos y requisitos pertinentes de la autoridad competente.**

**Si no se acata exactamente la información presente en estas instrucciones, puede producirse un incendio, una explosión o monóxido de carbono causando daños materiales, lesiones personales y/o la muerte.**

**El agente de servicio calificado tiene la responsabilidad de instalar correctamente este juego. La instalación no estará correcta ni completa sino hasta que se haya comprobado el funcionamiento del artefacto convertido, tal como se especifica en las instrucciones del fabricante que vienen con el juego.**

| Plancha |         |                         | Juego de conversión    |   |                       |
|---------|---------|-------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| Art.    | Modelo  | Descrip.                | Núm. de art. del juego | Contenido   | Cant.                 |
| 924GGT  | FTT2024 | Plancha de 24" (61 cm)  | XFTT2001LP             | Broca Jet núm. 51<br>Surtidor piloto, GPL<br>Placa de caracter.<br>Placa de instalación<br>Etiqueta advertencia | 2<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| 936GGT  | FTT2036 | Plancha de 36" (91 cm)  | XFTT2002LP             | Broca Jet núm. 51<br>Surtidor piloto, GPL<br>Placa de caracter.<br>Placa de instalación<br>Etiqueta advertencia | 3<br>2<br>1<br>1<br>1 |
| 948GGT  | FTT2048 | Plancha de 48" (122 cm) | XFTT2003LP             | Broca Jet núm. 51<br>Surtidor piloto, GPL<br>Placa de caracter.<br>Placa de instalación<br>Etiqueta advertencia | 4<br>2<br>1<br>1<br>1 |
| 960GGT  | FTT2060 | Plancha de 60" (152 cm) | XFTT2004LP             | Broca Jet núm. 51<br>Surtidor piloto, GPL<br>Placa de caracter.<br>Placa de instalación<br>Etiqueta advertencia | 5<br>3<br>1<br>1<br>1 |
| 972GGT  | FTT2072 | Plancha de 72" (183 cm) | XFTT2005LP             | Broca Jet núm. 51<br>Surtidor piloto, GPL<br>Placa de caracter.<br>Placa de instalación<br>Etiqueta advertencia | 6<br>3<br>1<br>1<br>1 |

### HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ

- Llaves: 8 mm, 13 mm y 22 mm
- Destornillador de cabeza plana
- Pasta selladora
- Fuente de llama con alcance de 8" (20,3 cm)
- Agua jabonosa para probar las conexiones

## CONVERSIÓN



### ADVERTENCIA

**Peligro de incendio, lesiones o la muerte**  
**Antes de empezar la conversión, debe apagar la válvula de suministro de gas en el cierre manual y desconectar el equipo de la línea de suministro.**

### Retire el orificio de cada quemador principal

1. Levante el conjunto completo de la placa de la plancha a fin de exponer los quemadores principales, las válvulas de control de quemadores y los quemadores piloto.
2. Use una llave de 8 mm para aflojar y retirar la tuerca que fija el quemador principal al bastidor.
3. Retire cuidadosamente la toda quemador de la plancha.
4. Ahora quedará expuesto el orificio de latón, situado en el extremo de la válvula de control del quemador. Use una llave de 13 mm para retirar el orificio.

### Instale el orificio nuevo en cada quemador principal

**AVISO: Derate at Altitudes Above 2000 ft (610m)**  
**Ratings of gas utilization equipment are based upon operation at sea level and shall not be changed for operation at elevations up to 2000 ft (600m).**  
**For operation at elevations above 2000 ft (600 m), equipment ratings shall be reduced, at the rate of 4 percent for each 1000 ft (300 m) above sea level, when calculating how to select appropriately-sized orifices.**

1. Aplique una pequeña cantidad de pasta selladora en la rosca situada en el extremo de la válvula de control.
2. Instale y apriete el orificio nuevo.
3. Vuelva a colocar el quemador principal deslizando el extremo abierto sobre el orificio nuevo y pasando el vástago por la ranura en la parte posterior del quemador.
4. Afiance el quemador principal al bastidor reinstalando la tuerca y apretándola con la llave de 8 mm.


### Cambie los surtidores del quemador piloto

1. Afloje y retire cuidadosamente la línea de suministro de gas del conjunto del quemador piloto.
2. Retire el chorro piloto de gas natural del interior del cuerpo del quemador.
3. Instale el surtidor de GPL que viene con el juego.


### Ajuste el regulador de gas

Siga estos pasos para ajustar el regulador de gas de modo que funcione a 10" WC y se use con gas de propano líquido.

1. Use una llave de 22 mm para retirar la tapa de conversión de la parte superior del regulador.



2. Retire el pasador del regulador, inviértalo y vuelva a insertarlo.



3. Vuelva a colocar la tapa de conversión, teniendo cuidado de que el pasador del regulador y la junta estén bien asentados.

## PRUEBE EL EQUIPO

### Revise la presión de la línea de gas entrante

Antes de suministrar gas al regulador, revise la presión de la línea de gas entrante.

El regulador puede soportar una presión máxima de 14" WC (1/2 lb/pulg<sup>2</sup>). Si la línea de presión está más allá de este límite, se deberá instalar un regulador con reducción de potencia. La flecha en el cuerpo del regulador muestra la dirección del flujo de gas y debe apuntar hacia el artefacto.

### Revise si hay fugas de gas

**AVISO:** No deben usarse cerillas, llamas de vela ni ninguna otra fuente de ignición para este propósito.

1. Gire la perilla del o los quemadores principales a la posición de apagado.
2. Conecte el equipo al suministro de gas.
3. Aplique agua jabonosa a cada conexión.
4. Encienda la válvula de suministro principal.
5. Ve a si hay burbujas en las conexiones.
6. Ajuste las conexiones según sea necesario.

### Encienda los quemadores con luces piloto

**AVISO:** Para encender el quemador piloto, necesitará una fuente de llama con una extensión de por lo menos 8" (20,3 cm) de largo. Sujete la fuente de llama a través de la abertura en el panel delantero cerca del botón rojo para la luz piloto que va a encender.

1. Apague la válvula de gas principal en la plancha.
2. Apague todas las válvulas de control del quemador.
3. Espere 5 minutos para que el gas se disipe.
4. Encienda la válvula de gas principal.
5. Para cada quemador principal y quemador piloto, confirme que el termopar (actualmente a temperatura ambiente) impide el flujo de gas. Si el termopar está defectuoso, reemplácelo antes de proseguir al paso 6.
6. Encienda el quemador piloto mientras presiona el botón rojo en el dispositivo de protección contra fallas de llama. Mantenga pulsado el botón durante al menos 10 segundos para permitir que la llama piloto se fije al termopar.

### Pruebe los quemadores principales

Tras encender todos los quemadores piloto, cerciórese de que cada quemador principal funcione correctamente.

### Vuelva a montar el equipo

Deje que los quemadores y las superficies circundantes se enfríen antes de volver a montar el equipo.

## FIJE LAS ETIQUETAS

1. Fije la placa de características, que viene en el juego, adyacente a la original en la parte posterior de la plancha.

The Vollrath Company, LLC  
Sheboygan, WI USA  
1-888-882-6845

**VOLLRATH**

Griddle, Gas, Flat Top, HD, Thermostatic, 24"  
Item: 924GGT    Converted for use with LP (propane) Gas  
Model: FTT2024    Orifice Size: #51 Drill    Total Input: 30 000 BTU  
Conversion Kit: XFTT2001LP    Manifold Pressure: 10" WC  
Max. Pressure: 14" WC

Conforms to ANSI STD Z83.11-2016  
Certified to CSA STD 1.8-2016

Conforms to NSF/ANSI STD 4  
Fabrique aux La China  
Hecho en China

Intertek 3095654

Intertek 3095654

Intended for other than household use - Non destine a l'usage domestique

2. Complete los detalles necesarios en la placa de instalación, que viene en el juego, y fíjela en la parte posterior de la plancha.

**CONVERSION BY QUALIFIED SERVICE AGENCY**

THIS APPLIANCE WAS CONVERTED ON:

day \_\_\_\_\_ month \_\_\_\_\_ year \_\_\_\_\_

to LPG gas with KIT #: \_\_\_\_\_

by: Company \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Which accepts the responsibility that this conversion has been properly made

3. Fije la etiqueta de advertencia, que viene en el juego, cerca del regulador.

**LPG**    **GPL**    CLEARANCES ESPACES LIBRES

FOR LP GAS WHEN EQUIPPED WITH NO. 51 DRILL SIZE ORIFICE  
POUR LP GAZ LORSQU'ÉQUIPÉ AVEC UNE OUVERTURE DE TAILLE DE MÈCHE NO. 51

|                     |    |
|---------------------|----|
| BACK ARRIÈRE        | 6" |
| RT SIDE CÔTE DROIT  | 6" |
| LT SIDE CÔTE GAUCHE | 6" |

**MAN. PRESS. PRESS. MAN.**    **10.0**    **INCH W.C.**

TOTAL D'ENTRÉE BTU/H    **60,000**    TOTAL INPUT BTU/HR

**FOR USE IN NON COMBUSTIBLE LOCATIONS ONLY**  
DOIT ÊTRE UTILISÉ SEULEMENT DANS DES LOCAUX NON INFLAMMABLES

FOR YOUR SAFETY REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CONVERSION PROCEDURES



Outperform every day.™

[www.vollrath.com](http://www.vollrath.com)

**The Vollrath Company, L.L.C.**

1236 North 18th Street  
Sheboygan, WI 53081-3201 EE. UU.  
Tel. principal: 800.624.2051 ó 920.457.4851  
Fax principal: 800.752.5620 ó 920.459.6573  
Servicio al cliente: 800.628.0830  
Servicio al cliente en Canadá: 800.695.8560

Servicios de asistencia técnica:  
[techservicereps@vollrathco.com](mailto:techservicereps@vollrathco.com)  
Productos de inducción: 800.825.6036  
Productos de calentamiento para mostrador:  
800.354.1970  
Todos los demás productos: 800.628.0832